




WR.ZUZ.4.4210.251.2022.WB



Wpisano w rejestrze  
pod poz. 52  
Wywieszono dn. 04.11.2022r.  
Podpis

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Skoroszycy ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszycy, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych:**

- a) - likwidację odcinka rowu melioracyjnego na odcinku 8,4 m i wykonania kanalizacji deszczowej PVC-U Ø500 po śladzie rowu melioracyjnego na dz. nr 109 w miejscowości Czarnolas, gm. Skoroszycy o współrzędnych likwidowanego rowu – początek: X; 5606550.2059 i Y; 6450900.0800 koniec likwidowanego rowu X; 5606551.0136 i Y; 6450891.7124,
- b) - likwidację odcinka rowu melioracyjnego na odcinku 16,2 m i wykonania kanalizacji deszczowej PVC-U Ø600 po śladzie rowu melioracyjnego na dz. nr 202 w miejscowości Czarnolas, gm. Skoroszycy o współrzędnych likwidowanego rowu – początek: X; 5606651.4500 i Y; 6451572.5700 koniec likwidowanego rowu X; 5606666.6950 i Y; 6451577.9150,
- c) - likwidację odcinka rowu melioracyjnego na odcinku 15,5 m w tym przepustu Ø 500 z rur betonowych o długości 10,80 m i wykonanie kanalizacji deszczowej PVC-U Ø600 po śladzie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 201 obręb Czarnolas, gm. Skoroszycy o współrzędnych likwidowanego rowu – początek: X; 5606645.4855 i Y; 6451540.6218 koniec likwidowanego rowu X; 5606649.1042 i Y; 6451559.532, o współrzędnych likwidowanego przepustu – początek: X; 5606648.0800 i Y; 6451545.1600 koniec likwidowanego przepustu X; 5606648.3600 i Y; 6451550.8600,
- d) - wykonanie wylotu W-1 PVC-U Ø500 wód deszczowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 109 obręb Czarnolas, gm. Skoroszycy o współrzędnych X; 56065551.0136 i Y; 6450891.7124 i rzędnej dna 222,9 m n.p.m.
- e) - wykonanie wylotu W-2 PVC-U Ø600 wód deszczowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202 obręb Czarnolas, gm. Skoroszycy o współrzędnych X; 5606666.6932 i Y; 6451577.9236 i rzędnej dna 221,8 m n.p.m.


f) – wykonanie rowu przydrożnego (chłonnego) na dz. nr 258 obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce o współrzędnych początek X; 5606691.1633, Y; 6451807.3398 koniec: X; 5606644.6676 Y;6451802.521

2. **usługi wodne**, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych:

- a) - projektowanym wylotem W-1 **do rowu melioracyjnego** zlokalizowanego na działce nr ewid. 109 obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce pochodzących terenu drogi gminnej (dz. nr ewid 129dr, 150/1, 524 obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce) w m. Skoroszyce w ilości:  $Q_{\max/\text{sek}} = 0.01873 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{dop. roczna}} = 924,23 \text{ m}^3/\text{r}$ , z powierzchni  $F_{\text{rzecz.}} = 0,17 \text{ ha}$  i  $F_{\text{zred.}} = 0,15 \text{ ha}$ .
- b) - projektowanym wylotem W-2 **do rowu melioracyjnego** zlokalizowanego na działce nr ewid.202 obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce pochodzących terenu drogi gminnej (dz. 184dr, 524dr, 200, 201dr obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce) w m. Skoroszyce w ilości  $Q_{\max/\text{sek}} = 0.0130 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{dop. roczna}} = 2060.0 \text{ m}^3/\text{r}$ , z powierzchni  $F_{\text{rzecz.}} = 0,368 \text{ ha}$  i  $F_{\text{zred.}} = 0,3277 \text{ ha}$ .
- c) - wprowadzenie powierzchniowe do rowu przydrożnego (chłonnego) na dz. nr 258 obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi gminnej (dz. 257dr, 258 obręb Czarnolas, gm. Skoroszyce) w ilości  $Q_{\max/\text{sek}} = 0.00610 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{dop. roczna}} = 301,17 \text{ m}^3/\text{r}$ , z powierzchni  $F_{\text{rzecz.}} = 0,0538 \text{ ha}$  i  $F_{\text{zred.}} = 0,0484 \text{ ha}$ .

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr 129 (dr), 150/1, 109, 524(dr), 184 (dr), 200, 201(dr), 203(W), 202, 257(dr), 258 obr. ewid. 160709\_2.0003, Czarnolas gmina Skoroszyce.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Skoroszyce, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Czarnolas.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych  
  
Waldemar Bytył

Wygieszono miejscowość ..... **UG SKOROSZYCE** ..... data ..... **04.11.2022 r.** .....

Podpis .....

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl