



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI nawierzchnia bitumiczna




PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDÓW nawierzchnia z kostki betonowej



KRAWĘŻNIK 15x30

skala 1:20



①

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm
Podłoże gruntowe

②

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Ława betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

③

Pobocze z kruszywa gr. 20 cm

④

Warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm
Podłoże gruntowe

INWESTOR

Wójt Gminy Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 SKOROSZYCE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

DROG - PLAN

Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW

TEMAT

"Przebudowa dróg w Chróście - ulice:
Słoneczna, Krótka, cz. Leśnej, Boczna"

Nazwa rys.

PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE

Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
drogowa	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12
	Sprawdzający	mgr inż. Marek Husarz	208/DOŚ/06
inżynierska	Projektant		
	Sprawdzający		
	Projektant		
	Sprawdzający		
techniczna	Projektant		
	Sprawdzający		

FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PB	1:50	DROGI	05.07.2020	D.4.1