


Przytącze do wywiewek i kabla



Pompa:

Wirnik–typu otwartego z pięcioma łopatkami

Wolny przełot– 7 mm

Krótiec tłoczny– DN 32

Wydajność– Q=17–5 m³/godzinę

Wysokość podnoszenia – H=6–21m

Obroty– 2776 obrotów/min

Moc silnika– N=2,6kW

Sposób podłączenia– bezpośredni

Prąd i napięcie– 230 V, AC

Zabezpieczenie– IP68

Długość kabla– 10 metrów

Waga– 37 kg

BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:

*Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce
w gminie Skoroszyce*

Przedmiot rysunku:

Rysunek przepompowni przydomowej Pp1

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	kwiecień 2013	
Stadium dokumentacji:			Skala:	Nr rys.:	
PROJEKT BUDOWLANY			1: 20	48	