



8 cm	warstwa ścierna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego
3 cm	podspółka piaskowo-cementowa 4:1
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 31,5/63
10 cm	warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego o $W_p > 35$
	podłoże: gliny piasisto-piaszczyste

BIURO:  
48-304 Nysa  
ul. Mickiewicza 10  
tel./fax 077 433 41 12  
tel.kom. 665 332 373  
projekt.nysa@op.pl

**PROJEKT**  
PROJEKT Mirosław Bartocha  
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2  
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

**Temat:**  
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siedzina i Gietczyce  
w gminie Skoroszyce

**Przedmiot rysunku:**

Przekrój – fragment utwardzenia wokół przepompowni

<b>Branża:</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Upoważnienie projektowe</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	pn/0880/PW00/12	kwiecień 2013	

<b>Stadium dokumentacji:</b>	<b>Skala:</b>	<b>Nr rys.:</b>
PROJEKT BUDOWLANY	1:25	12