

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ cz.3

POZYCJA			31	32	33	34	35	36	37	38	39
RODZAJ WYROBU			Drzwi wewnętrzne szklone w ścianie szklonej - aluminium - szkło przeziernie - drzwi dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne szklone w ścianie szklonej - aluminium - szkło przeziernie - drzwi dwuskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne w ścianie osłonowej kl. schodowej (z holu nr 65 do kl. sch. 66) - aluminium - drzwi dwuskrzydłowe - EIS 30 - drzwi - EIS 60 - ścianka	Ścianka szklona w ścianie osłonowej kl. schodowej - aluminium - szkło przeziernie - EIS 60	Naświetle do pom. sanitarnego nr 88 - drewniane - uchylne - szkło przeziernie	Świetlik dachowy nad pomieszczeniem jadalni - profile (alu) - szkło przeziernie akrylowe - odpowietrzenie 0.60 m²	Świetlik nad pomieszczeniem kuchni gorącej - profile (alu) - szkło przeziernie akrylowe - odpowietrzenie 2 x 0.60 m² - podstawa blacha stalowa	Drzwi wewnętrzne 1 i 1/3 skrzydłowe zestawie dziennym ogrodu zimowego - aluminium - szkło przeziernie P2 - szyba jednokomorowa	Okno wewnętrzne do pom. nr 90 rozwierno - uchylne - szyba jednokomorowa Uo = 1,1 W/K/m²
SYMBOL			Dw17	Dw18	Dw19	S3	N3	Sd1	Sd2	Dw20	Ow1
SCHEMAT 1:100 1:50											
WYMIARY W MURZE	[mm]	So	5760	3660	2760	2760	1200		6340	3660	1900
		Ho	2600	2600	2600	2600	650		1500	2200/2500	2200
LEWE/PRAWE			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ NA KONDYGNACJI	PIWNICE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO		1	1	1	1	2	-	-	-	-
	II PIĘTRO		-	-	-	-	-	1	1	1	1
	PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ WYROBÓW			1	1	1	1	2	1	1	1	1
KOLOR			Jasnoszary RAL 7035	RAL 7035	Czerwony RAL 3031	RAL 7035	Dąb kalifornia	RAL 9005 grafitowy	RAL 9005 grafitowy	RAL 9002 biały	RAL 9002
UWAGI			- szkło P2 bezpieczne - 3 zawiasy drzwi do pom. nr 64  So - szerokość w świetle ościeży (muru)  Ho- wysokość w świetle ościeży (muru)	- szkło P2 bezpieczne - 3 zawiasy drzwi do pom. nr 64	- wykonanie jak Dw2	- wykonanie jak S2	- wykonanie jak N1 i N2	- podstawa blacha stalowa, malowana proszkowo - ocieplenie pianką poliuretanową gr. min. 60 mm - oddymianie i odpowietrzenie elektryczne 24V DC - 220V AC - szkło akrylowe	- jak poz. 36	- szkło przeziernie P2 - hp = 0.30 m - parapet kamienny - U = 1.1 W/m²K - skrzydła rozwierno - kwatery uchylne	- Konstr. alum. - hp = 0.30 m

BIURO URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNE ”ARPLAN” Sp. z o.o. 48–304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel.77 433 33 81		
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIAŁOWE LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE		UMOWA FAZA P.B. DATA 2021
AUTOR	mgr inż.arch. Jakub Tomiczek	
NR.UPR.PROJ.	spec.arch.b.o.nr OKK/UpB/03/05	
WSPÓŁPRACA	inż.arch. Adrian Antochów	
NR.UPR.PROJ.	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Alojzy Tomiczek	
NR.UPR.PROJ.	spec.arch.b.o.nr 165/66	