

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ cz.2

POZYCJA			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RODZAJ WYROBU			Drzwi wewnętrzne z naswietlem drewniane płytowe	Drzwi wewnętrzne z naswietlem drewniane płytowe, szyby matowe	Drzwi zewnętrzne metalowe - EIS 30 - płaszczone	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe -PCV w pom. 89	Drzwi wewnętrzne PCV płytowe 1 i 1/2 skrzydła	Drzwi wewnętrzne w zapleczu kuchennym -PCV płytowe	Drzwi wewnętrzne w kuchni przesuwne płytowe PCV	Drzwi wewnętrzne PCV do zdawalni naczyń - wahadłowe	okno wewnętrzne - aluminiowe do parteru - PCV do wydawalni potraw nr 23	okno wewnętrzne PCV, szklone szybą jednowarstwową	Nasświetle do pom. sanitarn. nr pom. 40 - PCV szklone szybą jednowarstwową do pom. sanitarnego nr 40 i 76 - jedna kwatera uchylna	Nasświetle jak poz. 26 do pom. 43 i 82	Drzwi metalowe do pom. technicznych lp. pełne - nasświetle - 1 i 1/3 skrzydłowe	Drzwi wahadłowe 1 i 1/3 skrzydła - pełne	Drzwi wewnętrzne 1 i 1/3 skrzydła - pełne
SYMBOL			Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12	Dw13	Ow1	Ow2	N1	N2	Dw14	Dw15	Dw16
SCHEMAT 1:100 1:50																	
WYMIARY W MURZE	[mm]	So	1010	1010	1010	1010	1200	1010	1400	1010	1380	900	3060	2820	1200	1200	1200
		Ho	2450	2450	2050	2050	2050	2050	2050	2050	1250	400	650	650	2450	2050	2050
LEWE/PRAWY			L Lewe	P Prawe	L Lewe	P Prawe	L Lewe	P Prawe	L Lewe	P Prawe	L Lewe	P Prawe	L Lewe	P Prawe	L Lewe	P Prawe	L Lewe
ILOŚĆ NA KONDYGNACJI	PIWNICE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER		5	4	4	1	3	5	7	2	4	1	3	2	1	-	-
	I PIĘTRO		1	1	2	1	3	1	3	-	-	-	-	1	4	1	1
	II PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ WYROBÓW			11	8	8	16	2	4	1	1	3	2	2	2	4	1	1
KOLOR			Dąb kalifornia	Dąb kalifornia	RAL 7035	Dąb kalifornia	RAL 7035	RAL 7035	RAL 9002	RAL 7035	RAL 9002	Dąb kalifornia	Dąb kalifornia	Dąb kalifornia	RAL 7035	Dąb kalifornia	Dąb kalifornia
UWAGI			- Ościeżnica regulowana drewniane - W pomieszcz. nr 8,9,10,45a,46 tj. do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem 0,0022 m² - tuleje - wsp. wygłuszenia 35 dB	- Ościeżnice drewniane regulowane w pom. nr 11 - dolny nawiew 0,0022 m² - tuleje - 3 zawiasy czopowe - listwy 80mm - szkło matowe - wsp. wyciszenia 35 dB	- do pom. technicznych - dolny nawietrznik, górny wywietrznik 0,0022 - tuleje	- ościeżnica drewniana regulowana - listwy 80 - szkło matowe - w pom. sanitarnych nr 3, 18, 19, 40, 43, 8, 9 - nawiew dolny 0,0022 m²	- Drzwi do zaplecza kuchennego	- w pom. nr 35, 36 i 37a - dolny nawiew 0,0022 m²	- Dw 12.1 - do archiwum pom. nr 6 - rozsuwane 90x205	- płytowe - nawiew dolny 0,0022 m² - odstojnica na wysokości 0,70 m	- okno dwudzielne 1/2 podnoszona - szyba przezierna P2	- nasświetle - okno do WC pom. 45a i 46	- szyba przezierna	- szyba przezierna	- do pom. sanitarnego oddziału 5 (nr 88) - odbojnica na wysokości 60 cm obustronna - do pom. nr 91 - drzwi drewniane - ościeżnice drewniane regulowane - 3 zawiasy czopowe - nawiew dolny i górny 0,0022 m²		

BIURO URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" Sp. z o.o. 48–304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel.77 433 33 81		
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
OBIEKT: PRZEDSZKOLE 5-cio ODDZIAŁOWE LOKALIZACJA: SKOROSZYCE - TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ INWESTOR: GMINA SKOROSZYCE		UMOWA FAZA P.B. DATA 2021
AUTOR	mgr inż.arch. Jakub Tomiczek	
NR.UPR.PROJ.	spec.arch.b.o.nr OKK/UpB/03/05	
WSPÓŁPRACA	inż.arch. Adrian Antochów	
NR.UPR.PROJ.	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Alojzy Tomiczek	
NR.UPR.PROJ.	spec.arch.b.o.nr 165/66	