poz. PS401
szt.1

ZBROJENIE DOLNE







54 6Ø10-5/B-L=190
54 6Ø10-5/A-L=190
55 6Ø10-5/B-L=240
55 6Ø10-5/A-L=240
56 12Ø10-5/B-L=90
56 12Ø10-5/A-L=90



57 6Ø10-5/B-L=190
57 6Ø10-5/A-L=190
58 6Ø10-5/B-L=290
58 6Ø10-5/A-L=290
59 12Ø10-5/B-L=90
59 12Ø10-5/A-L=90



60 6Ø10-5/B-L=245
60 6Ø10-5/A-L=245
61 6Ø10-5/B-L=346
61 6Ø10-5/A-L=346
62 12Ø10-5/B-L=90
62 12Ø10-5/A-L=90



63 6Ø10-5/B-L=240
63 6Ø10-5/A-L=240
64 6Ø10-5/B-L=290
64 6Ø10-5/A-L=290
65 12Ø10-5/B-L=90
65 12Ø10-5/A-L=90



66 6Ø10-5/B-L=190
66 6Ø10-5/A-L=190
67 6Ø10-5/B-L=190
67 6Ø10-5/A-L=190
68 12Ø10-5/B-L=90
68 12Ø10-5/A-L=90

PS401

GRUBOŚĆ PŁYTY:	200mm
BETON:	C20/25
STAL ZBROJENIOWA:	A-IIIN (B500SP)
OTULINA:	20mm
POZIOM GÓRNY:	+6.600m
POZIOM DOLNY:	+6.400m

Grupa projektowa
Biuro Urbanistyczno - Architektoniczne
"ARPLAN" s-ka z o.o.
ul. 22 Stycznia 14, 48-304 Nysa

Nazwa projektu
Projekt Architektoniczno - Budowlany
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole

Adres inwestycji
ul. Braterstwa Broni
Działka nr 209/13
wieś Skoroszyce

Inwestor
Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce

Nazwa arkusza
STROP I PIĘTRA PS401

Projektant / Konstrukcja
mgr inż. Tomasz Rojek
OPL/0733/POOK/11

Podpis

Faza projektu
Projekt Techniczny

Branża
Konstrukcja

Data
17.06.2021

Skala
1:75

Numer arkusza
PTKW - 59

Rodzaj arkusza
Rysunek wykonawczy