poz. PF102

szt.1



GRUBOŚĆ PŁYTY: 400mm
BETON: C20/25
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)
OTULINA: 30mm
POZIOM GÓRNY: -3.100m
POZIOM DOLNY: -3.600m

UWAGA
Poziom posadowienia wg rysunku PB-K-1
Zbrojenie pokazano jednostronnie
Zbrojenie startowe dla słupów piwnic wg rysunków słupów piwnic

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Dł. łączna B500SP Ø10
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]
PF101							
1	10	B500SP	11,44	7	1	7	80,08
2	10	B500SP	12,00	124	1	124	1488,00
3	10	B500SP	4,14	15	1	15	62,10
4	10	B500SP	7,94	20	1	20	158,80
5	10	B500SP	8,34	7	1	7	58,38
6	10	B500SP	3,18	10	1	10	31,80
7	10	B500SP	8,44	55	1	55	464,20
8	10	B500SP	9,68	4	1	4	38,72
9	10	B500SP	8,28	23	1	23	190,44
10	10	B500SP	10,34	54	1	54	558,36
11	10	B500SP	7,34	75	1	75	550,50
12	10	B500SP	1,35	534	1	534	720,90
Razem długość prętów						[mb]	4402,28
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,617
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	2716,2
Masa łączna						[kg]	2716,2

UWAGA - Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Grupa projektowa
Biuro Urbanistyczno - Architektoniczne
"ARPLAN" s-ka z o.o.
ul. 22 Stycznia 14, 48-304 Nysa

Nazwa projektu
Projekt Architektoniczno - Budowlany
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole

Adres inwestycji
ul. Braterstwa Broni
Działka nr 209/13
wieś Skoroszyce

Inwestor
Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce

Nazwa arkusza
Fundamenty - PŁYTA FUND. PF101

Projektant / Konstrukcja
mgr inż. Tomasz Rojek
OPL/0733/POOK/11

Podpis

Faza projektu
Projekt Techniczny

Branża
Konstrukcja

Data
17.06.2021

Skala
1:50

Numer arkusza
PTKW - 11

Rodzaj arkusza
Rysunek wykonawczy