




ETAP 1. TERMOMODERNIZACJI ZSP CHRÓŚCINA



LEGENDA:

l.p.	kolor	Nazwa, opis i parametry podstawowe elementu	nazwa koloru	oznaczenie NCS	oznaczenie RAL
1		TYNK STRUKTURALNY - AKRYL / SIS TYP BARANEK, GR, ZIARNA 1.5 - 2.0 MM	TYTANOWA BIEL	0500-N	-
2		TYNK STRUKTURALNY - AKRYL / SIS TYP BARANEK, GR, ZIARNA 1.5 - 2.0 MM	SZARY	6010-R90B	-



HERB ZS-P CHRÓŚCINA. FOLIA-OKLEINA PCV
DRUKOWANA ZABEZPIECZONE UV ODPORNA FOLIA
NA SPIENIONYM PCV GR 5 MM

**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**
w Chróścinie

LITERY ZE STYRODURU MALOWANE
FARBĄ CERAMICZNĄ W KOLORZE
RAL9005 (CZARNY)

ETAP 1. TERMOMODERNIZACJI ZSP CHRÓŚCINA



**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**
w Chróście

+12.04

+7.47

+3.39

+3.53

1

3

B

A

2

6

ETAP 1. TERMOMODERNIZACJI ZSP CHRÓŚCINA

Wzrostowe elementu	nazwa koloru	oznaczenie NCS	oznaczenie RAL
1	TYTANOWA BIEL	0500-N	-
2	SZARY	6010-R90B	-

l.p.	kolor	Nazwa, opis i parametry podstawowe elementu	nazwa koloru	oznaczenie NCS	oznaczenie RAL
3		OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, TURY SPUSTOWE, BALUSTRADY PORĘCZE, MOCOWANIA, PARAPETY STAL +ZN POWLEKANE POLIESTREM	JASNY ALUMINIUM	-	RAL9006
4		DEKOR - PILASTRY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ / SILIKONOWĄ (DOBÓR Z MIESZALNIKA - PALETA NCS)	NIEBIESKI	1050-B20G	-
A		SCHODY I POCHYLNIA KOSTKA, OBRZEŻA I PALISADA POCHYLNIA BETONOWA	GRAFITOWY	-	-


l.p.	kolor	Nazwa
5		DEKOR - PI (DOBÓR Z
6		DEKOR - PI (DOBÓR Z
B		OKŁADZINA GR. 2 CM Z

PCV
RANA FOLIA

**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**
w Chróście

LITERY ZE STYRODURU MALOWANEGO
FARBĄ CERAMICZNĄ W KOLORZE
RAL9005 (CZARNY)




ELEWACJA POŁUDNIOWA-WSCHODNIA



6

4

5

oznaczenie NCS	oznaczenie RAL	l.p.	kolor	Nazwa, opis i parametry podstawowe elementu	nazwa koloru	oznaczenie NCS	oznaczenie RAL
-	RAL9006	5		DEKOR - PILASTRY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ / SILIKONOWĄ (DOBÓR Z MIESZALNIKA - PALETA NCS)	CZERWONY	0570-Y80R	-
1050-B20G	-	6		DEKOR - PILASTRY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ / SILIKONOWĄ (DOBÓR Z MIESZALNIKA - PALETA NCS)	ZIELONY	1070-620Y	-
-	-	B		OKŁADZINA PODESTU - PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE GR. 2 CM ZA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	SZARY		-